

KNEER - SÜD FENSTER

Wohnen mit Weitblick

Si-
cherheit · Sicherheit · Sicher-
heit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit
· Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit
· Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Si-
cherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit
· Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit
· Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit ·
Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Si-
cherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicher-
heit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicherheit · Sicher-

Sicherheit



rund ums Haus



ZUHAUSE...

...ist nicht nur unsere Postadresse.

Zuhause ist ein wohliger Ort der Geborgenheit...

... wo ein liebevolles Lächeln uns begrüßt
... Kinder und Hund auf uns warten
... wir Ruhe und Entspannung finden
... es köstlich aus der Küche duftet
... Freunde immer willkommen sind
... wir alt werden wollen

Leider respektieren nicht alle Menschen die Privatsphäre ihrer Mitbürger. Die Zahl der Einbrüche steigt sprunghaft an.

Diese Broschüre gibt Ihnen wertvolle Tipps für mehr Sicherheit bei Fenstern und Haustüren.



EINBRÜCHE IN DEUTSCHLAND

- Zunahme der Einbrüche in den letzten Jahren um 35%.
- In Deutschland wird gemäß Kriminalstatistik alle 3,5 Minuten in ein Haus/Wohnung eingebrochen. In mehr als 50% der Fälle dringen die Täter durch Fenster oder Terrassentüren ein.
- 2014 gab es 150 000 Einbrüche. Die Versicherer mussten 490 Mio. € leisten.
- ca. 3.250 € kostet ein Einbruch.
- Hoch-Zeiten für Einbrecher: Herbst-/Wintermonate und eher tagsüber.
- Besonderes Risiko haben Einfamilienhäuser und Erdgeschoss-Wohnungen.
- Schäden: Verwüstung und Verletzung der Privatsphäre. Verlust von Wertgegenständen.
- Emotionale Folgen für Einbruchopfer signifikant – unsicheres Gefühl bleibt lange bestehen.
- Zwei Drittel aller Einbruchopfern setzen »danach« verstärkt auf sichere Türen und Fenster.



MEHR SICHERHEIT FÜR IHRE FAMILIE UND IHR ZUHAUSE

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor.

Alle 3,5 Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt, mit den entsprechenden materiellen Schäden durch Diebstahl und Vandalismus und nicht zuletzt auch mit vielfach belastenden psychischen Folgen für die Bewohner.

Terrassentüren und Fenster sind die größten Schwachstellen an Ihrem Haus!

Einbrecher hoffen immer auf eine lohnende Beute und nutzen die kleinste Gelegenheit, um irgendwo einzudringen.

Von daher ist definitiv Vorbeugung die beste Methode, denn die Masse der Einbrecher sind Gelegenheitstäter, die recht schnell aufgeben, wenn sie nicht in wenigen Sekunden ihr Ziel erreicht haben.



WAS ERWARTEN SIE VON IHREN FENSTERN?

LICHT LUFT
WÄRME

WOHLBEHAGEN
KEINE ENERGIEVERLUSTE

RUHE

KOMFORT DESIGN
SICHERHEIT
AUSBLICK

Seit fast 85 Jahren stellen wir hochwertige Fenster und Haustüren in bester Qualität her und gehören zu den größten und renomiertesten Fachbetrieben in Deutschland.

Wir produzieren auf der Schwäbischen Alb und in Mittelfranken Bauelemente aus den Rahmenmaterialien Holz, Aluminium-Holz, Kunststoff, Aluminium-Kunststoff und in Brandenburg Fenster und Haustüren aus Aluminium.





Ein sicheres, behagliches Umfeld ist ein wichtiger Grundbaustein für hohe Lebensqualität in jedem Alter.

Aber leider steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche kontinuierlich. Etwa 167 000 mal pro Jahr wird in Deutschland eingebrochen, am häufigsten zwischen 12 Uhr und 20 Uhr. Ein Einbruch in ein ungesichertes Haus dauert nur Sekunden. Meist reicht ein Schraubendreher, ein Stemmeisen oder das Zerschlagen einer Scheibe.

Immerhin bleibt es in 40% der Fälle beim Versuch, da immer mehr Hausbesitzer auf einbruchhemmende Fenster und Haustüren setzen.

Wir zeigen Ihnen Schwachstellen im Haus, die Einbrecher typischerweise nutzen und wir sagen Ihnen, wie Sie sich und Ihre Familie optimal schützen können.

SO KOMMEN EINBRECHER INS HAUS!

Terrassentüren sind die Schwachstelle Nr. 1

Bei Einfamilienhäusern dringen die meisten Einbrecher über Terrassentüren oder Fenster ins Haus ein. Besonders gefährdet sind Zugänge im Erdgeschoss oder Souterrain, aber auch höher gelegene Fenster und Balkontüren, die zum Beispiel über Regenfallrohre erklettert werden können, sind eine Schwachstelle. Nicht zu vergessen: Lichtschächte, Kellerfenster und kleine Toilettenfenster. In den meisten Fällen hebeln die Einbrecher die Fenster und Fenstertüren auf. Weniger als 10% schlagen die Scheibe ein und betätigen dann durch die Öffnung den Fenstergriff.



ca.
49,5%

... über Balkon-
und Terrassentüren



ca.
32,6%

... über Fenster



ca.
12,5%

... über Haustüren



ca.
5,3%

... über Kellerfenster
und Kellertüren



Die Polizei empfiehlt zuerst mechanischen Schutz, dann die elektronische Aufrüstung. Eine Alarmanlage wirkt zusätzlich abschreckend, weil der Täter damit rechnen muss, schnell entdeckt zu werden.

Gerne bauen wir Ihnen bereits im Werk Glasbruch-Melder oder Öffnungskontakte ein.

KEINBRUCH Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de

ICH LEBE SICHER TAG UND NACHT!

Wir wählen. Gasse Sie. Sichern Sie Ihre Polizei.
Kooperation: Kassenbüro, Neptun

Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.



KOMBINATION IST IDEAL!

Ideal aus sicherheitstechnischer Sicht ist eine gute Mechanik, ergänzt um eine elektronische Lösung.

Überfall- oder Einbruchmeldeanlagen sind in der Regel als Ergänzung zu baulichen bzw. mechanischen Sicherheitseinrichtungen zu sehen. Denn nur die mechanische Sicherheit bietet Widerstand und lässt Einbrecher scheitern, während die Einbruchmeldeanlage ergänzend dazu das Alarmieren von Polizei oder Sicherheitskräften übernehmen soll.


Die Einbruchmeldeanlage sollte eine Alarmierung auslösen, bevor der Einbrecher die mechanischen Sicherheitseinrichtungen überwunden hat.

Wichtig: Die Planung und Installation, sowie die Instandhaltung sollten von einem qualifizierten und zertifizierten Errichterunternehmen übernommen werden. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Lassen Sie sich umfassend beraten.



- 1 Für Fenster und schwer zugängliche Balkonfenstertüren im Obergeschoss, die von außen einsehbar sind, wird Einbruchschutz der Widerstandsklasse (Resistance Class) RCN 2N empfohlen.
- 2 Für Erdgeschossfenster und Fenster im Keller und Souterrain sowie Balkontüren empfiehlt die Kripo den Einbruchschutz gemäß Widerstandsklasse RC 2 und RC 3.
- 3 Die meisten Einbrüche erfolgen über die Terrassentüren und Fenster. Durch umlaufende Beschläge, abschließbare Griffe und Sicherheitsglas wird das Risiko gesenkt.
- 4 Kellerfenster sollten mit einem Gitter gesichert werden.
- 5 Strahler mit Bewegungsmelder, die Ihr Haus anleuchten, stören Einbrecher.
- 6 Videoanlagen helfen Ihnen, Ihre Besucher am Eingang klar zu identifizieren.

WIDERSTAND IST NICHT ZWECKLOS!



Ein solides Produkt, professionelle Beratung und fachgerechte Montage sind die Grundkomponenten für mehr Sicherheit.

Machen Sie Einbrechern mit einer Reihe einfacher Maßnahmen das Leben schwer.

Dabei handelt es sich einerseits um Verhaltensregeln und andererseits um technische Hilfsmittel.

Doch die beste Checkliste ersetzt keine Beratung durch polizeiliche Experten, die Sie im Internet recherchieren können.

Dabei gilt jedoch immer: Halten Sie die Augen offen und informieren Sie die Polizei, wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken.

- 7 Alarmanlagen, vom Fachmann installiert, sind eine sinnvolle Ergänzung für Ihre Sicherheit.
- 8 Klingelanlagen mit Weitwinkelkamera bieten Ihnen einen Überblick über Ihre Besucher.
- 9 Für die Haustür ist eine solide Sicherung ein Schutz vor unbetenen Gästen.
- 10 Garagentore sind oft schlechter einsehbar als Haustüren und sollten deshalb mit einer Widerstandsklasse RC 2 ausgerüstet sein.
- 11 Mülltonnen, Büsche im Garten und Rankhilfen sind leider oft willkommene Einstieghilfen für Einbrecher.
- 12 Schlüsselverstecke kennen Einbrecher ganz genau. Deshalb niemals den Ersatzschlüssel vor dem Haus- oder Wohnungseingang verstecken.



MECHANISCHE EINBRUCHHEMMUNG BERUHIGT UND SCHÜTZT

Die Kombination aus:

- einer angriffhemmenden Verglasung und der gesicherten Anbindung des Glases an das Flügelprofil
- stabilen, belastbaren Fensterrahmen
- widerstandsfähigen Beschlägen und einem abschließbaren Fenstergriff, der den Beschlag arretiert
- und korrekter Montage des Fensters im Mauerwerk

sorgt für größtmöglichen Einbruchschutz

Richtiges Verhalten spielt eine große Rolle. Fenster und Haustüren immer schließen, auch wenn Sie das Haus oder die Wohnung nur kurz verlassen. Ein gekipptes Fenster gilt als »offen«.

Setzen Sie Einbrechern massiven Widerstand entgegen!

Die 4 Sicherheitskomponenten am Fenster.
Einfache, aber sehr effektive Maßnahmen sind:

Der abschließbare Fenstergriff...

... verhindert, dass sich der Beschlag von außen verschieben und damit entriegeln lässt und das Fenster geöffnet werden kann.

Anbohrschutz...

... unsichtbar an der Außenseite des Getriebekastens angebracht verhindert, dass das Getriebe angebohrt und der Beschlag aufgeschoben werden kann.

Pilzzapfen-Verriegelung...

... aus gehärtetem Stahl, rings um den Fensterflügel platziert, bilden in Kombination mit Sicherheitsschließstücken einen funktionell perfekten Schließmechanismus.

Sicherheitsschließstücke...

... mit Mehrfachverschraubung bieten einen starken Schutz gegen Aufhebelversuche.



WIR HABEN FÜR JEDEN RAUM DIE RICHTIGE LÖSUNG.

Sprechen Sie mit uns über Ihre persönlichen Vorstellungen und Prioritäten.
Gemeinsam finden wir die optimale Lösung!



AKTIVER EINBRUCHSCHUTZ FÜR HAUS UND WOHNUNG



Bauelemente sind in bestimmte Widerstandsklassen RC für »Resistance Class« eingeteilt. Hier die Sicherheitsklassen im Überblick:

BASISSICHERHEIT serienmäßig



AUSFÜHRUNG - BESCHLAG

Das Kneer-Südfenster Basis-Sicherheitspaket besteht aus zwei Sicherheits-schließteilen und zugehörigen Sicherheits-Pilzzapfen. Das ist Teil der Grundausstattung in jedem Kneer-Südfenster.

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Fenster im Dach-Giebelbereich oder sekundären Nebengebäuden.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Druckknopfolive mit Sperrmechanismus wird empfohlen.

GLAS

Keine Anforderung

FENSTERSYSTEME

In allen Fenstersystemen Standard möglich

ERHÖHTE GRUNDSICHERUNG



AUSFÜHRUNG - BESCHLAG	
Vier Sicherheitsschließteile mit verstellbaren Sicherheits-Pilzzapfen bieten einen Grundschutz gegen körperliche Gewalt wie Gegentreten oder Aufstoßen.	
EMPFOHLENER EINSATZBEREICH	
Fenster im Obergeschoss, die nicht ohne Aufstieghilfe erreichbar sind und kein direkter Angriff auf die Verglasung zu erwarten ist.	
ZUSATZAUSSTATTUNG	
In dieser Sicherheitsstufe ist eine abschließbare Sicherheitsolive mit mindestens 100 Nm Bruchlast vorgeschrieben.	
GLAS	FENSTERSYSTEME
Keine Anforderung	In allen Fenstersystemen möglich

GEPRÜFTE SICHERHEIT



AUSFÜHRUNG - BESCHLAG	
Rundum-Verriegelung mit Sicherheitsbauteilen, gesicherte Glasanbindung und durchwurfhemmender Verglasung (nur RC 2) bieten einen guten Schutz gegenüber Gelegenheitstätern mit leichtem Einbruchswerkzeug wie Schraubendreher, Zange oder Keilen.	
EMPFOHLENER EINSATZBEREICH	
Fenster und Fenstertüren in Häusern auf einsamen, eingewachsenen Grundstücken oder schlecht einsehbaren, rückwärtigen Fensterelementen, die ebenerdig zu erreichen sind.	
ZUSATZAUSSTATTUNG	
In dieser Sicherheitsstufe ist eine abschließbare Sicherheitsolive mit mindestens 100 Nm Bruchlast vorgeschrieben.	
GLAS	FENSTERSYSTEME
RC 2N – keine Anforderungen. RC 2 – Durchwurfhemmende Verglasung P4A nach DIN 356.	In allen Fenstersystemen möglich

SICHERHEIT »PLUS«



AUSFÜHRUNG - BESCHLAG	
Rundum-Verriegelung mit Sicherheitsbauteilen, gesicherte Glasanbindung zusätzliche Aussteifungselemente in Rahmen und Flügel bieten gegenüber Tätern Schutz, die mit Kuhfuß und anderem schweren Werkzeug Einbruchversuche machen.	
EMPFOHLENER EINSATZBEREICH	
Fenster und Fenstertüren in Häusern auf einsamen eingewachsenen Grundstücken oder schlecht einsehbaren, rückwärtigen Fensterelementen, die ebenerdig zu erreichen sind.	
ZUSATZAUSSTATTUNG	
In dieser Sicherheitsstufe ist eine abschließbare Sicherheitsolive mit mindestens 100 Nm Bruchlast vorgeschrieben.	
GLAS	FENSTERSYSTEME
Durchwurfhemmende Verglasung P5A nach DIN 356.	Kunststoff-Fenstersystem KF 564

SICHERE FENSTER UND TERRASSENTÜREN SIND KEIN LUXUS!



Bei Neubau oder Sanierung unbedingt an Einbruchhemmung denken und technische Sicherungsmaßnahmen mit einplanen! Das ist auf jeden Fall günstiger als nachrüsten.

Es gibt bundesweit Möglichkeiten der staatlichen Förderung, für den Einbau einbruchhemmender Produkte, z.B. über die KfW-Bank in Verbindung mit »altersgerecht umbauen« und »energieeffizient sanieren«.

Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz
»Mehr Sicherheit für Ihre vier Wände«



**NICHT
VERPASSEN**

Lassen Sie sich im Vorfeld umfassend beraten.

Achtung:

Die Antragstellung muss vor Beginn des Bauvorhabens durch die Förderstelle genehmigt sein !



**jetzt schon
vormerken !**

SYSTEMÜBERSICHT BEI HOLZ UND ALUMINIUM-HOLZ

Bänder für Flügelgewichte bis 130 kg

Angriffhemmende Verglasung

Abschließbarer Sicherheitsgriff

Gesicherte Glasanbindung durch Verklebung bzw. Verschraubung

Rundum verketteter Beschlag

Pilzzapfen-Verriegelung auch im gekippten Zustand

Massive, widerstandsfähige Holzkonstruktion

Einbruchhemmender Beschlag mit selbstregulierendem Pilzzapfen

Sicherheitsschließteil mehrfach mit Spezialschrauben verankert

Flügelheber sorgt auch bei schweren Flügeln für komfortables Schließen



Qualitätssicherung
durch unabhängige
Fremdüberwachung

SYSTEMÜBERSICHT BEI KUNSTSTOFF- UND ALUMINIUM-KUNSTSTOFF

Bänder für Flügelge-
wichte bis 130 kg

Angriffhemmende
Verglasung

Abschließbarer
Sicherheitsgriff

Gesicherte Glasanbin-
dung durch Verklebung

Rundum verketteter
Beschlag


Pilzzapfen-Verriegelung
auch im gekippten Zustand

Allseitig angeordne-
ter Stahlkern

Einbruchhemmender
Beschlag mit verstell-
barem Pilzzapfen

Flügelheber sorgt
auch bei schweren
Flügeln für komfor-
tables Schließen

Sicherheitsschließteil
mehrfach mit Spezial-
schrauben im Stahl
verankert



EINBRUCHSCHUTZ BEGINNT AN DER HAUSTÜR

Wesentliche Sicherheitsmerkmale sind:

- Massives, formstabiles Türblatt
- Schloss mit mehreren Verriegelungspunkten und stabilem Schlosskasten
- Gesicherte Bandseite mit hochwertigen Rollenbändern
- Schließzylinder mit Kernziehschutz
- Schutzbeschlag mit gesicherter Zylinderabdeckung
- Durchwurfhemmendes Sicherheitsglas mit gesicherter Glasanbindung



Unsere serienmäßige Sicherheit:

- Massives, formstabiles Türblatt als Vollblatt oder Konstruktionstür
- Automatik-Mehrfach-Verriegelung
- Gesicherte, schwere Bänder
- Bandseitensicherung mit patentiertem Keilfalz



Noch mehr Sicherheit bieten:

- Sperrbügelschlösser
- Profilzylinder mit Sicherungskarte
- Motorisch betriebene Automatik-Verriegelungen
- Zugangssysteme wie Fingerprint oder Transponder
- Elektrischer Türspion
- Klingelanlagen mit Kamera



LASSEN SIE EINBRECHER DRAUSSEN



URLAUB/ABWESENHEIT

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Briefkasten während urlaubsbedingter Abwesenheit geleert wird und ggf. Rollläden regelmäßig herauf- und herunter gefahren werden.
- Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter keinen Hinweis auf Ihre Abwesenheit. Belassen Sie es lieber bei Ihrem üblichen Text.
- Soziale Netzwerke im Internet werden von Einbrechern als Recherchequelle genutzt. Stellen Sie deshalb keine Informationen in Ihr Profil, die nützliche Hinweise für Kriminelle sein können (z.B. Adresse, Reiseabsichten).

Haus- und Wohnungstüren sollten einbruchhemmend sein. Tatsache ist aber, dass viele Außentüren schon allein mit körperlicher Gewalt, also ohne den Einsatz von Einbruchwerkzeug, leicht zu überwinden sind.

Ihre Sicherheit beginnt bei Ihrem Verhalten, deshalb beachten Sie die folgenden Hinweise:

TÜREN/FENSTER

- Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Schließen Sie Ihre Türen (Haustür, Balkon- oder Terrassentüren) immer ab. Dies gilt auch für Fenster: Lassen Sie sie nicht gekippt!
- Verstecken Sie Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen unter der Fußmatte oder dem Blumentopf. Einbrecher kennen jedes Versteck.

SCHLÜSSEL

- Wenn Ihnen Ihr Schlüssel abhanden gekommen ist, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.
- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken.

BESUCHER

- Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den Türspion und den Sperrbügel.
- Reagieren Sie, wenn es klingelt: Es könnte sich um eine Anwesenheitskontrolle durch die Täter handeln. Damit signalisieren Sie: Die Wohnung ist nicht leer!
- Bewegungsmelder schrecken ab.
- Licht trägt zum Schutz des Grundstücks bei.

SCHLAFEN SIE ENTSPANNT



Eine Investition in Sicherheitstechnik kann Sie effektiv vor einem Wohnungseinbruch schützen. Ein mechanischer Grundschutz für ein normales Einfamilienhaus ist ab ca. 2.000,- € umsetzbar.



KEINE NEBENSACHE!

Türen im Keller oder der Hausrückseite sind ein bevorzugtes Ziel für Einbrecher, da sie oft unzureichend gesichert sind. Das muss nicht sein. Unsere Nebeneingangstüren verfügen serienmäßig über eine Mehrfachverriegelung und können mit widerstandsfähigen Schutzbeschlagen und Verglasungen ausgeführt werden.



Alle Haustüren sind serienmäßig mit 3 hochwertigen Haustürbändern ausgestattet.

Die Bänder bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Wartungsfreundlich durch 3-dimensionale Verstellbarkeit im eingehängten Zustand
- Hohe Tragkraft
- Die Dichtungsebene wird durch die Bänder nicht unterbrochen
- Ansprechende Optik
- Aushebelschutz durch patentierten Keilfalz
- Wartungsfreie Gleitlagertechnik

Für Holz- und Aluminium-Holz-Haustüren haben wir einen Aushebelschutz in Form eines patentierten Keilfalzes entwickelt, der die RC 2 Anforderungen erfüllt, der bei unseren hochwertigen Haustüren zum Standard gehört.



Schließtechnik am Hauptschlosskasten: regelt den Tageszugang über den Schieberegler



Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel des Automatikschlosses um 20mm in die Schließleiste und verriegeln so die Tür – ohne Schlüssel. Dadurch ist maximale Sicherheit gewährleistet!

Empfehlenswert ist außerdem ein integriertes Sperrbügelschloss, das ein Aufdrücken der Tür von außen bei leicht geöffneter Tür verhindert.





FINGERPRINT

Sicheres und komfortables Zugangssystem ohne Schlüssel, über einen Fingerscanner.

Im Schadensfall ist man als Versicherungsnehmer verpflichtet, einen Einbruch nachzuweisen. Der Fingerprint, den wir einbauen ist vom VdS geprüft und als zertifizierungsfähig eingestuft worden. Bei Manipulationsversuchen bietet der Ereignisspeicher ausführliche Nachweismöglichkeiten.



SCHLÜSSELERLEBNIS!



DIGITALER TÜRSPION

Bei Tastendruck erscheint ein klares Farbbild auf dem Bildschirm, das bequem zu betrachten ist, auch mit Abstand zur Tür.

Mit einer Türspionkamera wissen Sie immer genau, wer vor der Tür steht – ohne die Tür zu öffnen.

Vorteile:

Keine Einsicht von außen in die Wohnung möglich und es ist nicht zu erkennen, wenn von innen durchgesehen wird.

Die integrierte Farbkamera sieht durch den Türspion. Von außen ist die Hightech-Lösung von einem herkömmlichen optischen Türspion nicht zu unterscheiden.

Insbesondere für Senioren, Kinder und auch Brillenträger geeignet.



SMART-TOUCH

Bewährt hat sich auch das Smart-Touch-System mit Transponder: Nach Erkennen der Zugangsberechtigung entriegelt sich die Hautür automatisch. Das erleichtert nicht nur den Zugang, sondern ist zugleich eine wirksame Zutrittskontrolle.





SWEET HOME – SMART HOME

Ein Smart-Home soll den Komfort verbessern, die Sicherheit erhöhen, Energie und Geld sparen.

Ein Smart-Home ist also ein Zuhause, das mit-, im besten Fall sogar voraus-denkt. 2020 wird das bei einer Million Privathaushalten der Fall sein.

Wir wollen höchste Sicherheit, zeitgemäßen Komfort und intelligente Öffnungssysteme. Raffstores, Rollläden sowie Oberlichter möchten wir elektromotorisch steuern – und zwar drahtlos, auf Basis eines Funksystems – einfach per Tablet oder Smartphone zu bedienen.

Dabei sind Bauherren bei uns nicht auf ein bestimmtes System festgelegt. Die Steuerung kann über entsprechende Schnittstellen mit allen gängigen Haustechnik-Anbietern kooperieren. Dadurch entstehen barrierefreie Lebensräume, die Haus und Wohnung zukunftsfähig machen.

Wir möchten, dass Sie sich zu Hause rundum wohlfühlen!



Bauherren und Renovierer können sich bei uns über die ganze Bandbreite innovativer Fenster- und Türtechnik informieren – bis hin zur Vernetzung mit moderner Haustechnik, die unter anderem eine bequeme Bedienung von Fenstern und Türen per Smartphone oder Tablet ermöglicht. Nicht zuletzt lassen sich barrierefreie Lebensräume schaffen – Haus und Wohnung werden fit gemacht für die Zukunft.



Weitere Informationen unter

www.kneer-suedfenster.de



DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS –

KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL DER WIDERSTANDSKLASSE

Widerstands- klasse bzw. Resistance Class	Erwarteter Tätertyp, mutmaßliches Täterverhalten	Empfohlener Einsatzort des einbruchhemmenden Bauteils		Widerstands- klasse der Verglasung	Kneer- Südfenster- System
		Wohnobjekte	Gewerbe- objekte, öffentliche Objekte		
RC 1N WK 1	Bauteile weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Hochschieben und Herausreißen (vorwiegend Vandalismus). Bauteile der Widerstandsklasse 1 weisen nur einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.	Wenn Einbruchhemmung gefordert wird, wird der Einsatz der Widerstandsklasse 1 nur bei Bauteilen empfohlen, bei denen kein Zugang (nicht ebenerdiger Zugang) möglich ist.		Keine Anforderung	Alle Systeme
RC 2N	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das Bauteil aufzubrechen.	a)	a)	Keine Anforderung	Alle Systeme
RC 2 WK 2	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das Bauteil aufzubrechen.			P4 A	Alle Systeme
RC 3 WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das Bauteil aufzubrechen.			P5 A	KF 564
Durchschnittliches Risiko		a) Wenn Einbruchhemmung gefordert wird, wird der Einsatz der Widerstandsklasse RC 2N nur bei Bauteilen empfohlen, bei denen kein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung zu erwarten ist.			
Hohes Risiko					



UNSER SICHERHEITSFENSTER ZUM SCHUTZ IHRER GRÖSSTEN SCHÄTZE

Bauherren, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, empfehlen wir unser Sicherheitsfenster KF 564 mit RC 3 Prüfzeugnis.

Dieses Fenster bietet eine Rundumverriegelung, einen abschließbaren Fenstergriff, einen Beschlag mit Getriebeaufbohrschutz sowie durchwurfhemmendes P5 A-Sicherheitsglas und eine gesicherte Glasanbindung.

Ein RC 3-Fenster wie das KF 564 hält professionellen Einbruchversuchen mindestens 5 Minuten stand.

Die meisten Versuche werden schon vorher aufgegeben, wenn ein Fenster zuviel Widerstand leistet.

Bei der Herstellung neuer Fenster- und Terrassentüren können die Kontakte für eine Alarmanlage integriert werden. Eine Alarmanlage wirkt zusätzlich abschreckend, da der Täter damit rechnen muss, schnell entdeckt zu werden.



KNEER - SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KNEER GmbH
Fenster und Türen
Horst-Kneer-Straße 1
72589 Westerheim
Telefon 073 33/83-0
Telefax 073 33/83 40
info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39
91625 Schnelldorf
Telefon 079 50/81-0
Telefax 079 50/81 25 3
info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 4
03238 Massen
Telefon 035 31/79 91 14
Telefax 035 31/50 11 51
info@suedfenster.de



www.kneer-suedfenster.de

Ihr Kneer-Südfenster-Fachhändler: